

# Прегнафол

**БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКИ К ПИЩЕ,  
не является лекарственным средством**

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*активное вещество:* Фолиевая кислота 0,4 мг

*вспомогательные вещества:* микрокристаллическая целлюлоза, кальция гидроген фосфат безводный, прежелатинизированный крахмал, кроскармеллоза натрия, лаурилсульфат натрия, стеарат магния.

**1 таблетка содержит:**

Состав	1 таблетка	*(%)RDA
Фолиевая кислота	400 мкг	200

(%)RDA – Рекомендуемая суточная доза  
в стране производителя

## **Свойства:**

Фолиевая кислота относится к группе В витаминов. Она необходима для синтеза веществ, необходимых для организма, таких как нуклеопротеиды и аминокислоты. Фолиевая кислота также имеет важное значение для формирования и нормального функционирования клеток крови. Во время беременности требования к фолиевой кислоте увеличиваются. Фолиевая кислота важна для здорового роста будущего ребенка, и имеет важное значение для нормального развития позвоночника, мозга и черепа ребенка.

## **Способ применения:**

ПРЕГНАФОЛ таблетки рекомендуют беременным женщинам и женщинам, которые планируют забеременеть. Обычная доза составляет 1 таблетка в день после еды. ПРЕГНАФОЛ таблетки должны быть приняты за 3 месяца до зачатия и в течение первого триместра беременности. Желательно употреблять ПРЕГНАФОЛ таблеток в течение всей беременности, если не употребляются другие мультивитамины, содержащие 0,4 мг фолиевой кислоты. Другие потенциальные выгоды для здоровья при употреблении 0,4 мг фолиевой кислоты в сутки: снижается риск развития болезней сердца, инсульта и некоторых видов рака.

**Рекомендуемая суточная доза не должна быть превышена. Доза может быть увеличена только по рекомендации врача.**

Продукт в качестве пищевой добавки не должен быть использован в качестве замены разнообразного питания.

Только для орального применения.

Не использовать при повышенной чувствительности к любому из составных компонентов препарата.

Если возникнут симптомы повышенной чувствительности нужно прекратить применение препарата.

## **Срок годности**

Указанный на упаковке.

Не использовать по истечении срока годности!

## **Форма выпуска и упаковка**

**По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки**

**поливинилхлорид/поливинилденхлорид/алюминий**

**По 150 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на**

**государственном и русском языках помещают в пачку из картона.**

## **Хранение**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

**Хранить в недоступном для детей месте!**

**Владелец Торговой Марки:**  
**SPEY MEDICAL Ltd.,**  
Лондон, Великобритания

**Производитель:**  
**Replek Farm Ltd.,**  
Скопье, Республика Македония

**Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:**

ТОО «Сепеус Медикал» (Цефей Медикал)

050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98,

БЦ «OLD SQUARE», офис 807.

тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com

